

1. Наименование лекарственного препарата

ЦИНКОВАЯ МАЗЬ 10%

1.1. Дозировка

100мг/г

1.2. Лекарственная форма

Мазь для наружного применения

2. Качественный и количественный состав

100 г мази содержит:

действующее вещество - 10 г окиси цинка, *вспомогательное вещество* - 90 г вазелина.

3. Описание лекарственной формы

Мазь белого или светло-желтого цвета

4. Клинические данные

4.1. Показания к применению

Дерматит, опрелость, потница, пролежни, экзема, трофические язвы, ожоги, поверхностные раны.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Препарат назначают для местного, наружного применения.

Мазь наносят тонким слоем на очищенную и высушенную пораженную область кожи 1-2 раза в день. Курс лечения до 1 месяца.

Количество наносимой мази зависит от размеров очага поражения. При лечении ожогов и ран препарат наносят в виде повязки, покрытой мазью.

Профилактически у детей обрабатывают препаратом участки тела, находящиеся в длительном контакте с мокрым бельем.

4.3. Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Мазь предназначена только для местного, наружного применения. Не допускать попадания в глаза.

Не следует наносить мазь при наличии инфекции на местах поражения кожи.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Нет данных.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Перед применением препарата во время беременности и в период грудного вскармливания необходимо обратиться к врачу.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Не применимо.

4.8. Нежелательные реакции

Возможны *аллергические реакции*: кожный зуд, кожная сыпь.

4.9. Передозировка

При соблюдении рекомендуемого способа применения случаи передозировки неизвестны.

5. Фармакологические свойства

Фармакотерапевтическая группа: Препараты со смягчающим и защитным действием

Код АТХ - D02AB

5.1. Фармакодинамические свойства

Местное противовоспалительное средство. Оказывает подсушивающее, адсорбирующее, вяжущее и антисептическое действие, путем образования альбуминатов и денатурацией белков клетки. При нанесении на пораженную поверхность уменьшает явления экссудации, воспаления и раздражения тканей, образует защитный барьер от действия раздражающих факторов.

6. Фармацевтические свойства

6.1. Перечень вспомогательных веществ

вазелин

6.2. Несовместимость

Клинически значимое взаимодействие с какими-либо другими лекарствами не описано.

6.3. Срок годности

2 года

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

По 25г мази в алюминиевой тубе.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата или работы с ним

Нет особых требований к утилизации.

7. Держатель Регистрационного Удостоверения

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru

8. Номер регистрационного удостоверения

18178

9. Дата подтверждения регистрации

04.06.2018

10. Дата пересмотра текста

Март, 2024г.