

1. Название лекарства

Паста Теймурова

2. Состав

активные вещества: 7.0 г кислоты борной, 7.0 г натрия тетрабората, 1.4 г кислоты салициловой, 25.0 г цинка оксида, 25.0 г талька, 3.5 г уротропина (гексаметиленetetрамин), 3.5 г раствора формальдегида, 0.3 г свинца ацетата, 0.3 г масло мяты;
вспомогательные вещества - глицерин, эмульгатор Ланет SX, вода очищенная.

3. Лекарственная форма

Паста для наружного применения.

4. Описание

Белая или сероватая однородная масса с запахом ментола.

5. Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения потливости

Код АТХ - отсутствует

6. Терапевтические показания

6.1 Показания к применению

Гипергидроз стоп, потливость, опрелость кожи.

6.2 Способы применения и режим дозирования

Местно. Перед применением препарата вымыть теплой водой с мылом ноги и (или) другие потеющие места, тщательно высушить. Нанести пасту на кожу стоп или на участки потливости и аккуратно втирать в течение 1-3 мин, излишки пасты снять салфеткой. Процедуру проводят перед сном в течение 3-4 дней. По мере необходимости курс можно повторить через 3-4 недели.

Если после лечения улучшения не наступает, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат согласно способу применения, указанному в инструкции.

6.3 Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; трещины; эрозии, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

6.4 Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось

6.5 Побочное действие

Аллергические реакции, возможны местные реакции в виде покраснения кожи, чувство жжения, которые проходят через несколько минут самостоятельно.

Если указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются или Вы заметили другие побочные эффекты, сообщите об этом врачу или фармацевту.

6.6 Особые указания

Не допускать нанесения препарата в области глаз. При случайном попадании промыть глаза водой.

Препарат не следует наносить на обширные участки кожи.

6.7 Беременность и лактация

Препарат не рекомендуется применять у беременных женщин и кормящим матерям.

6.8 Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

6.9. Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

7. Фармакологическое действие

7.1 Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав активными ингредиентами; оказывает антисептическое, дезинфицирующее, дерматотропное, подсушивающее и дезодорирующее действие.

7.2 Фармакокинетика

Не изучена.

8. Фармацевтические свойства

8.1 Вспомогательные вещества

глицерин, эмульгатор Ланет SX, вода очищенная

8.2 Несовместимость

Не описано.

8.3 Срок годности

1.5 года

8.4 Условия хранения

Хранить в защищенном от света, при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

8.5 Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению как средство безрецептурного отпуска.

8.6 Форма выпуска и упаковка

По 50 г пасты в тубы алюминиевые или по 50 г пасты в тубы пластиковые.

Каждую тубу вместе с инструкцией помещают в пачку из картона.

9. Название и адрес производителя

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru

10. Владелец Регистрационного Удостоверения

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru